



C - C



B - B



P 1  
płytki ceramiczne gres gr. 10 mm, (wykładzina PCV gr 2 mm)  
posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 6 cm z betonu C20/25  
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm  
styropian EPS 200-032 gr. 15 cm  
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm  
podkład betonowy gr. 15 cm z betonu C12/15  
grunt stabilizowany Is= 0,98

P 2  
płytki ceramiczne gres gr. 10 mm, (wykładzina PCV gr 2 mm)  
posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20/25  
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm  
styropian EPS 200-032 gr. 5 cm  
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm  
panele stropowe gr. 20 cm  
sufit podwieszany

P 3  
wełna mineralna  $\lambda = 0,032$  W/mxK gr. 25 cm  
folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/done  
panele stropowe gr. 20 cm EI 30  
tynk cem.-wap. klat. III

P 4  
płytki ceramiczne gres gr. 10 mm,  
posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20/25  
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm  
styropian EPS 200-032 gr. 5 cm  
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm  
płyta żelbetowa gr. 14 cm  
tynk cem.-wap. klat. III

P 5  
płytki ceramiczne gres gr. 10 mm  
płyta żelbetowa gr. 14 cm  
tynk cem.-wap. klat. III

D1  
dachówka ceramiczna - karpiówka układana w koronkę RE 15  
łaty 40x60 mm  
krokwie 125x175 mm

S 1  
folia kubelkowa  
styropian gr 15 cm XPS  $\lambda=0,032$  W/mxK  
2 x izolacja przeciwwilgociowa  
ściany murowane z bloczków betonoowych C20/25 gr. 24 cm

S 2 - cokół  
tynk mozaikowy  
styropian gr 15 cm XPS  $\lambda=0,032$  W/mxK  
2 x izolacja przeciwwilgociowa  
bloczki betonowe C20/25 gr. 24 cm

S 3  
tynk cienkowarstwowy  
styropian 20 cm  $\lambda=0,032$  W/mxK  
bloczki wapienno-piaskowe 333x198x240 mm gr. 24 cm  
tynk cienkowarstwowy gipsowy  
warstwa wykończeniowa zależna od pomieszczenia

S 4  
tynk cienkowarstwowy gipsowy  
bloczki wapienno-piaskowe 333x199x120 mm gr. 24 cm  
tynk cienkowarstwowy gipsowy

INWESTOR: <b>GMINA NOWY DUNINÓW</b> ul. Osiedłowa 1 09-505 Nowy Duninów			
INWESTYCJA: <b>BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA</b> <b>W MIEJSCOWOŚCI NOWY DUNINÓW</b> działka nr 113/1, obr. 0012, gmina Nowy Duninów, powiat płocki nr ewid. 141909_2.0012.113/1			
BIURO PROJEKTOWE: <b>A. G. Biuro Projektów</b> <b>Aleksandra Gruszczyńska</b> ul. Chłodna 5A 83-110 Tczew			
NAZWA RYSUNKU <b>PROJEKT</b> <b>PRZEKRÓJ B - B</b>		SKALA: <b>1 : 100</b>	BRANŻA: <b>BUDOWLANA</b>
FAZA: <b>PBW</b>	DATA: <b>12.06.2023 r.</b>	NUMER RYSUNKU: <b>A - 06</b>	
FUNKCJA: <b>PROJEKTANT</b> Branża: architektura	<b>MGR INŻ. ARCH.</b> <b>TADEUSZ KREPSKI</b> Upr. architektoniczne b.o. nr BP-RN-V/22/TO/84	PODPIS: 	
FUNKCJA: <b>SPRAWDZAJĄCY</b> Branża: architektura	<b>MGR INŻ. ARCH.</b> <b>ANNA ŁANIECKA</b> Upr. architektoniczne b.o. nr OKK/UpB/3/2006	PODPIS: 	