

Nowy Duninów, dn.23.09.2016r.

RG 6220.3.2016

DECYZJA Nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.1 ust.3, art.75 ust. 1 pkt.4 oraz art. 84 ust 1 i 2 i 85 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. z 2016r.poz.353) zwanej dalej w skrócie ustawą o oś i **§ 3 ust.1 , pkt 79** Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(/t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) **po rozpatrzeniu wniosku** Firmy PRO EKO-PROJEKT Pan Robert Ochowiak 63-000 Środa Wielkopolska , ul. Gen. Niła-Filedorfa 7 posiadającego pełnomocnictwo Wójta Gminy Nowy Duninów postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków

stwierdzam:

1.brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków

Nowy Duninów – obręb ewidencyjny Nr 12

3, 4/2, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 5/1, 5/2, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 20, 21, 26/1, 26/2, 27/1, 29/1, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 30/1, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 70, 71, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 74/2, 74/4, 74/3, 74/5, 74/6, 74/10, 74/11, 75/1, 75/2, 75/3, 76, 85/2, 85/5, 85/6, 86, 88/1, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 111, 112/1, 113/1, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398/2, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 410/2, 410/3, 410/4, 411/2, 411/3

Karolewo – obręb ewidencyjny Nr 10

11/2, 18/2, 19/2, 25/2, 26/2, 27/3, 27/5, 27/6, 28, 29/4, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 31/2, 33/5, 33/6, 33/7, 33/9, 33/12, 33/13, 33/19, 33/21, 33/22, 33/23, 33/24, 33/25, 33/26, 33/27, 33/34, 33/35, 33/37, 33/38, 34, 36, 37, 38/1, 38/3, 40, 41, 43/1, 43/2, 44/3, 44/4, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 45/1, 45/2, 45/5, 46/5, 46/6, 46/8, 46/9, 47, 48, 50, 51, 52/1, 54/1, 54/3, 54/4, 57/4, 57/5,

57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 78, 80, 83/1, 83/2, 83/3, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 93, 94, 96/3, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 103, 104, 107/2, 108/2, 109/1, 109/2, 110/2, 111, 113, 114, 119, 120/1, 120/2, 123/3, 123/4, 126/1, 126/2, 128/1, 129/1, 131/1, 132/1, 134, 138, 139, 140, 141, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/10, 143/13, 143/14, 143/18, 143/19, 143/20, 144/2, 144/3, 144/5, 145/1, 146/1, 146/2, 146/5, 146/6, 147, 148, 151, 152/3, 153, 155/1, 155/2, 155/4, 156, 159, 160, 163/1, 163/4, 166, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 174, 189/3, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196, 197, 200/1, 200/2, 200/3, 209/1, 209/3, 211/1, 211/2, 211/3, 214, 218, 219, 223, 240, 252, 255/1, 255/2, 255/3, 257, 259, 261, 263, 265, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 279, 280, 282/1, 282/2, 291, 292, 293, 294/2, 295/3, 299/1, 299/2, 301, 304, 306/2, 308, 311, 317, 320/2, 320/4, 336/1, 336/2, 337, 362/2, 373, 391, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/8, 395/1, 398/2, 398/4, 398/5, 398/6, 404/2, 406/1, 406/3, 406/4, 407, 408, 409

Nowa Wieś – obręb ewidencyjny Nr 13

1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 15/1, 16, 17, 18/1, 18/2, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 25/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 36/1, 36/2, 36/4, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 42/1, 43/1, 43/3, 44, 45, 47, 50/1, 50/2, 51, 55, 58, 65, 66, 86, 95/1, 95/2, 95/3, 96, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4

2.Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 18.07.2016r. Firma PRO EKO-PROJEKT Pan Robert Ochowiak 63-000 Środa Wielkopolska , ul. Gen. Nila-Filedorfa 7 posiadający pełnomocnictwo Wójta Gminy Nowy Duninów wystąpił o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków.**

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegające na **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków w miejscowości Nowy Duninów , Karolewo, Nowa Wieś kwalifikowane jest dla przedsięwzięć dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. Wynika to z § 3 ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71)**

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Nowy Duninów w dniu 22.07.2016r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków w miejscowości Nowy Duninów, Karolewo, Nowa Wieś.**”

Powiadomiono strony postępowania. W niniejszym postępowaniu znalazł zastosowanie art. 74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji i środowisku tj.: jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 , stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi: w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia”.

W ramach tego postępowania , działając zgodnie z art.64 ust.1 oś tutejszy organ pismem znak RG 6220.3.2016 z dnia 22.07.2016 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie , Wydział Spraw Terenowych II w Płocku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał opinię sanitarną PPIS ZNS.451/90/MW/5132/2016 z dnia 12.08. 2016 roku - nie ma konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 11.08.2016 znak: WOOS-II.4240.1148.2016.JCH wyraził opinię , że dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia , z uwzględnieniem:

a)skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Duninowie.

Przedmiotowa kanalizacja obejmować będzie sieć grawitacyjną oraz ciśnieniową wraz z przepompowniami ścieków z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Duninowie. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją odbiornikiem ścieków z terenu przedmiotowej inwestycji będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w miejscowości Nowy Duninów, która w latach 2014-2015 została rozbudowana w celu przyjęcia zwiększonej ilości ścieków z terenów objętych przedmiotowym przedsięwzięciem.

Planowana sieć kanalizacyjna przebiegała będzie częściowo w ciągu dróg gminnych, drogi powiatowej Nr 2970W, przejścia poprzeczne przez drogę wojewódzką Nr 573 oraz drogę krajową Nr 62 oraz na terenie prywatnych gruntów.

Z uwagi na zwartą zabudowę i warunki umożliwiające spływ grawitacyjny ścieków, na których odcinkach w miejscowości Nowy Duninów oraz Karolewo wykonana zostanie sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy ok. 160-200 mm. Na pozostałej części terenu inwestycyjnego wykonana zostanie sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o średnicy ok. 40-160 mm. Planowana sieć kanalizacyjna wyposażona zostanie w studzienki wjazdowe z wjazdami żeliwnymi oraz w studzienki rewizyjne. Ponadto, wykonane zostaną 3 sieciowe przepompownie ścieków, składające się z jednokomorowych, szczelnych zbiorników z pompami zatapialnymi, wentylacji z filtrami kominowymi oraz z armaturą. Włączenie rurociągów tłocznych do sieci kanalizacji grawitacyjnej następować będzie poprzez studzienki rozprężne lub pompownie.

Część terenu przeznaczona pod przedmiotową inwestycję objęta jest zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących miejscowości Nowy Duninów, oraz część wsi Karolewo, Nowa Wieś.

Dla pozostałej części terenu przedmiotowej inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b)powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja powiązana będzie z infrastrukturą drogową ze względu na lokalizację sieci w obrębie dróg. Jednakże ze względu na skalę i charakter inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych.

c)wykorzystanie zasobów naturalnych:

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystane będą: woda , paliwa oraz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia surowce i materiały budowlane. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji wykorzystana będzie energia elektryczna.

d)emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Ponadto w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej, prace budowlane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzone będą w porze dziennej , tj. od 6:00 do 22:00. W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie, a przewożone masy ziemne i kruszywo będą przykrywane w celu ograniczenia pylenia.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady oraz masy ziemne zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją prace ziemne prowadzone będą w wykopach otwartych do głębokości ok. 1,5 m p.p.t. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, zastosowane zostanie odwodnienie przy użyciu igłofiltrów. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopów będą odprowadzane do rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przewoźne toalety ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi. Zgromadzone w ww. zbiornikach ścieki bytowe będą wywożone do oczyszczalni ścieków przez specjalistyczne firmy.

Budowa przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zapewni zorganizowane odprowadzanie ścieków bytowych z terenów zabudowy mieszkaniowej do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.

e)ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

a)obszary wodno-błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, zastosowane zostanie odwodnienie przy użyciu igłofiltrów. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopów będą odprowadzane do rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika aby planowana inwestycja była realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedliskich przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja położona jest częściowo w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak ten zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do celów publicznych. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew.

Po zapoznaniu się z charakterem przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację stwierdza się brak negatywnego wpływu planowanej inwestycji na przyrodę.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby planowana inwestycja nie była realizowana na terenie na którym standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby przedmiotowa inwestycja była zlokalizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie, kulturowe lub archeologiczne.

f): gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 27os/km²

i) obszary przylegające do jezior:

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują jeziora.

j)uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikających z :

a)zasięg oddziaływania-obszaru geograficznego i liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b)transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c)wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwalają stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d)prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują na wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływanie będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji planowanej inwestycji.

e)czasu trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11.08.2016 znak: WOOŚ-II.4240.1148.2016.JCH oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku PPIS ZNS.451/90/MW/5132/2016 z dnia 12.08. 2016 roku, a także ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie prowadzonego postępowania – odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Duninów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie **n**arusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia robót budowlanych.

Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji ,o których mowa w art.72 ust.1 pkt1-18 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006.(j.t. Dz.U. z 2015r poz.783) uiszczono na konto Urzędu Gmin y w dniu 14.09.2016 nr kwitu wpłaty 5137545

Załącznik:

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1 .PRO EKO-PROJET”

Pan Robert Ochowiak
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Gen.Nila-Filedorfa 7

2.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

BIP UG w Nowym Duninowie, tablica ogłoszeń -sołtys wsi Nowy Duninów, sołtys wsi Karolewo-Nowa Wieś

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych II
09-402 Płock, ul. 3-go Maja 16

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
09-402 Płock, ul. Kolegialna 20

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

Decyzja jest prawomocna

Nowy Duninów, dnia 12.10.2016 r.

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak