

**DECYZJA
ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ
ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA**



Nowy Duninów, dn. 27.09.2007r.

Oś 7624/3/07

DECYZJA Nr 3/2007
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm./ oraz art. 48 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j .t.Dz.U. Nr 129 poz. 902 z 2006r./, oraz § 3 ust.1 pkt. 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U.Nr. 257 poz. 2573 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2007r. Przedsiębiorstwa Projektowo - Usługowego „TOSSA” 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5 reprezentującego gminę Nowy Duninów o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie drogi gminnej Mościska - Dzierżązna w km 0+000 do 3+756,22 działki o nr ew. 347, 365 obręb Soczewka , nr 33 , 49 obręb Dzierżązna , gm. Nowy Duninów

o r z e k a m

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Mościska - Dzierżązna w km 0+000 do 3+756,22 działki o nr ew. 347, 365 obręb Soczewka , nr 33 , 49 obręb Dzierżązna , gm. Nowy Duninów

Warunki są następujące:

a/ rodzaj przedsięwzięcia - budowa drogi gminnej w km 0+000 do km 3+756,22

b/ miejsce realizacji przedsięwzięcia - działki o nr ew. 347, 365 obręb Soczewka i dz. nr ew.33, 49 obręb Dzierżązna , gm. Nowy Duninów.

c/ warunki wykorzystania terenu:

w fazie realizacji przedsięwzięcia:

- W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu wygaszać silniki urządzeń w czasie, kiedy nie występuje konieczność ich eksploatacji.
- Ograniczyć roboty budowlane do pasa drogowego.
- Zaplecze budowlane zlokalizować z dala od budynków chronionych akustycznie /budynków mieszkalnych/.

- Odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia przekazać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.

W fazie eksploatacji instalacji:

- Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzać poprzez odpowiednio ukształtowane spadki wzdłużne i poprzeczne jako odwodnienie powierzchniowe ściekiem z elementów betonowych prefabrykowanych z wprowadzeniem wód opadowych do istniejących rowów przebiegających w poprzek projektowanej drogi.

d/ wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

- przewidzieć taką organizację robót, aby nie powodować nadmiernych uciążliwości dla środowiska /hałas, emisja do powietrza, odpady, itp./,
- zaprojektować gospodarkę odpadami powstającymi w wyniku realizacji przedsięwzięcia, określić ich ilość, rodzaj i sposób gospodarowania.

Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

- nie dotyczy.

Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie dotyczy.

Obowiązki nakładane na wnioskodawcę.

W celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na inwestora nałożono szereg obowiązków koniecznych do uwzględnienia w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w fazie eksploatacji oraz przez projektantów przy opracowaniu projektu budowlanego.

Okres ważności decyzji.

Decyzja środowiskowa będzie ważna przez okres czterech lat od daty jej uprawomocnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 08.08.2007r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe „TOSSA” 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5 reprezentujące gminę Nowy Duninów wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Mościska - Dzierżazna w km 0+000 do 3+756,22, działki o nr ew. 347, 365 obręb Soczewka, nr 33 i 49 obręb Dzierżazna gm. Nowy Duninów. Zgodnie z art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r. z późn.zm./ wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone postępowaniem ustalającym kwalifikowanie przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnym zakresie. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. nr 257 poz.2573/, dla realizacji przedsięwzięcia sporządzenie raportu może być wymagane.

W dniu 10.08.2007r. wystąpiono pismem Oś 7634/3/07 do Starosty Płockiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnym zakresie.

W dniu 14.08.2006r. Starosta Płocki postanowieniem RŚ.II 7633-240 /2007r. wyraził opinię sugerującą odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – opinia sanitarna ZNS. 7170-1068-211/07JŻ z dnia 17.08.2007r. postanowił nie wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Organ decyzyjny działając na podstawie art. 51 ust.2 ustawy - Prawo ochrony środowiska uwzględniając opinię w/w organów oraz analizując dołączone do wniosku informacje w trybie art. 49 ust.3 wydał postanowienie Oś 7624/3/07 z dnia 20.08.2007r. , w którym postanowił nie wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Starosta Płocki Postanowieniem z dnia 31.08.2007r Nr RŚ.II.7633-247/07 uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem ZNS.713-1099-176/JŻ uzgodnił w/w przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w pasie drogi gminnej na powierzchni ok. 22 500 m².

W/w przedsięwzięcie będzie polegało na:

- wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m z betonu asfaltowego o łącznej grubości warstw 8 cm,
- wykonaniu zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr.16 cm,
- wykonaniu ścieków betonowych prefabrykowanych wzdłuż jezdni.

Wszystkie materiały wykorzystane do przebudowy drogi będą posiadać atesty jakości dopuszczające do stosowania w drogownictwie. Wody opadowe z terenu drogi będą odprowadzane powierzchniowo, do istniejących rowów przebiegających w poprzek projektowanej drogi.

Przypomina się, iż na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych firma wykonująca prace budowlane zobowiązana jest przedłożyć Staroście Płockiemu informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami / zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach/.


Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.


Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz.902/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U.z 2000 r. nr 98. poz.1071 z późn.zm./ strony postępowania o wydaniu przedmiotowej decyzji zostają zawiadomione poprzez obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja jest prawomocna

W Płocku, dnia 06.11.2007


mgr. Mirosław Krystak




mgr. Mirosław Krystak

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo –Usługowe „TOSSA” Piotr Kaczmarek
09 -500 Gostynin, ul. Krośniewicka 4c
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej Nadleśnictwo Łąck, 09-520 Łąck
3. Grzyb Stanisław i Sabina, zam. Płock, ul. Gintera 4/21
4. Gałtarek Jacek, zam. Dzierżazna 10
5. Kijek Tomasz zam. Dzierżazna 11
6. Figiel Paweł zam. Brwilno, 09-506 Soczewka
7. Stanisławski Sylwester zam. Dzierżazna 12
8. Miąskiewicz Jeży, zam. Dzierżazna 14
9. Miąskiewicz Stanisław, zam. Dzierżazna 13
10. Ochotnicz Straż Pożarna w Dzierżaznie
11. Karasiewicz Mirosław , zam. Dzierżazna 15
12. Wójcik Bolesława, zam. Dzierżazna
13. Garwacki Stanisław, zam. Płock, ul. Piaskowa 17
14. Ławińska Wiesława, Ławiński Gorgoniusz, Ławiński Gniewomir, Osowska
Gabriela, zam. Płock, ul. Kolegialna 26/34
15. Szymański Zenon, zam. Dzierżazna 19
16. Kowalczyk Mirosław, zam. Dzierżazna 31
17. Trojanowski Roman, Płock , ul. Remblińskiego 1/1m6
18. Kijek Bogusław, zam. Dzierżazna 20
19. Kruszewska Dorota, zam. Dzierżazna 40
20. Wiśniewska Frańciszką, zam. Dzierżazna 21
21. Maślany Józef, zam. Dzierżazna 21
22. Dan Iwona, zam. Klusek 36, Kowalczyk Joanna, zam. Klusek 34, Edyta
Domańska, zam. Dzierżazna 2, Anna Polit, zam. Dzierżazna 2
23. Garwacki Andrzej, zam. Dzierżazna 3
24. Filiński Jan i Jolanta, zam. Dzierżazna 8
25. Bielicki Ireneusz, zam. Dzierżazna 30
26. Filińska Genowefa, zam. Dzierżazna 8
27. Filiński Dariusz, zam. Dzierżazna 30
28. Szymanski Edmund i Helena, zam. Dzierżazna 7
29. Szymanska Marianna, Szymański Krzysztof, Szymanski Marek, zam. Dzierżazna 9
30. Karasiewicz Genowefa, zam. Dzierżazna 21
31. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
32. A/a-U.G.w Nowym Duninowie

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
09-400 Płock, ul. Bielska 59
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
09-402 Płock, ul. Kolegialna 20

Wójt Gminy Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1
09-505 Nowy Duninów

Załącznik Nr 1
do decyzji Wójta Gminy Nr Oś 7624/3/07
z dnia 27.09.2007r.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

budowa drogi gminnej Mościska - Dzierżazna gm. Nowy Duninów o łącznej długości w km.0+000 do 3+756,22 działki o nr ew.347, 365, obręb Soczewka, nr 33 ,49 obręb Dzierżazna , gm. Nowy Duninów

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w pasie drogi gminnej w km 0+000 do 3+756,22 na powierzchni ok. 22 500 m².

W/w przedsięwzięcie będzie polegało na:

- wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m z betonu asfaltowego o łącznej grubości warstw 8 cm,
- wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 16 cm,
- wykonaniu ścieków betonowych prefabrykowanych wzdłuż jezdni

Wszystkie materiały wykorzystane do przebudowy drogi będą posiadać atesty jakości dopuszczające do stosowania w drogownictwie. Wody opadowe z terenu drogi będą odprowadzane powierzchniowo, do istniejących rowów przwbiegających w przek projektowanej drogi.

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak