

Nowy Duninów, dnia 01.02.2013r.

RG 6220.1.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. z 2010r. 213 poz. 1397/ , art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 Nr 98 , poz.1071 z późn.zm.) , Uchwały Rady Gminy Nr 86/XII/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 47 z dnia 06.04.2008r. poz. 1663 oraz dla działek o nr ew. 117/3, 228/3 , 229/4, 131, 233, 117/1 , 228/2 w obrębie wsi Wola Brwileńska i działka Nr 325/2 w obrębie wsi Stary Duninów , decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego , po rozpatrzeniu wniosku Firmy Projektowo-Inwestycyjnej „HEKAM” Henryka Kamińska ul. Kwiatowa 14/23 , 09-400 Płock posiadającej pełnomocnictwo Wójta Gminy Nowy Duninów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa sieci kanalizacji wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Brwileńska – na działkach o nr ew. 49/10, 49/4, 60/3, 60/5, 70, 71, 102, 117/2, 117/3, 121, 122/3, 122/4, 125/1, 126, 58, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 137, 138, 145/3, 145/5, 146, 147, 152/1, 152/2, 153, 158, 159, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 170, 171, 176/1, 177/1, 177/2, 176/4, 176/5, 184/1, 184/2, 185, 195/1, 195/2, 196, 208, 209, 214, 215/3, 215/4, 215/5, 216/9, 216/10, 217/1, 219, 228/3, 229/4, 49/5, 49/14, 101, 117/1, 216/5, 231, 232, 233, 234, 239, 249, 253, 267, 269, 120/2, 215/2, 216/2, 228/2, 266 oraz na działce o nr ew. 325/2 w miejscowości Stary Duninów

orzekam

I Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie sieć kanalizacji wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Brwileńska i w miejscowości Stary Duninów, gmina Nowy Duninów.

a) w obrębie wsi Wola Brwileńska na działkach o nr ew. 49/10, 49/4, 60/3, 60/5, 70, 71, 102, 117/2, 117/3, 121, 122/3, 122/4, 125/1, 126, 58, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 137, 138, 145/3, 145/5, 146, 147, 152/1, 152/2, 153, 158, 159, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 170, 171, 176/1, 177/1, 177/2, 176/4, 176/5, 184/1, 184/2, 185, 195/1, 195/2, 196, 208, 209, 214, 215/3, 215/4, 215/5, 216/9, 216/10, 217/1, 219, 228/3, 229/4, 49/5, 49/14, 101, 117/1, 216/5, 231, 232, 233, 234, 239, 249, 253, 267, 269, 120/2, 215/2, 216/2, 228/2, 266

b) w obrębie wsi Stary Duninów na działce o nr ew. 325/2

II. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

III. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieć kanalizacji wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Brwileńska i w miejscowości Stary Duninów, gmina Nowy Duninów.

W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicach dn 75 do dn 40mm o długości około 3,5 km , wraz z odgałęzieniami o długości ok. 1,5 km. Planowane jest wykonanie 52 sztuk odgałęzień z przepompowniami (pompą rozdrabniającą oraz jedną przepompownią strefową (z dwoma pompami, w tym jedną rezerwową).

Powstające ścieki systemem rurociągów i przepompowni odprowadzane będą do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Płocku-Radziwiu.

Rurociągi łączone będą poprzez zgrzewanie i układane będą w wykopie o głębokości 1,5 m i szerokości ok. 0,8 m. W miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych , w drogach oraz pod utwardzonymi powierzchniami sieć wykonana będzie metodą przecisku lub przecisku sterowanego.

Planowana inwestycja ze względu na lokalizację powiązana będzie z istniejącą infrastrukturą drogową oraz zabudową znajdującą się wzdłuż pasa drogi. Ze względu na charakter i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się jednak wystąpienia niekorzystnych oddziaływań skumulowanych.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę do wykonania próby ciśnieniowej oraz płukania sieci kanalizacyjnej i odgałęzień w ilości ok. 20 m³ (jednorazowo), paliwo do pojazdów i maszyn budowlanych oraz piasek do wykonywania podsypki pod rurociągi i częściowej lub całkowitej zasypki przewodów w ilości 1750 m³.

Na etapie eksploatacji inwestycji zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok.20 kW/h.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach:

a) w obrębie wsi Wola Brwileńska – na działkach o nr ew. 49/10, 49/4, 60/3, 60/5, 70, 71, 102, 117/2, 117/3, 121, 122/3, 122/4, 125/1, 126, 58, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 137, 138, 145/3, 145/5, 146, 147, 152/1, 152/2, 153, 158, 159, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 170, 171, 176/1, 177/1, 177/2, 176/4, 176/5, 184/1, 184/2, 185, 195/1, 195/2, 196, 208, 209, 214, 215/3, 215/4, 215/5, 216/9, 216/10, 217/1, 219, 228/3, 229/4, 49/5, 49/14, 101, 117/1, 216/5, 231, 232, 233, 234, 239, 249, 253, 267, 269, 120/2, 215/2, 216/2, 228/2, 266

b) w obrębie wsi Stary Duninów na działce o nr ew. 325/2 .

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- a) roboty budowlane z zastosowaniem sprzętu i maszyn roboczych należy prowadzić z należytą starannością, nie dopuszczając do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz podziemnych przez niekontrolowane wycieki produktów ropopochodnych (paliw, olejów),
- b) w toku budowy należy zapewnić właściwą organizację z zastosowaniem sprawnego sprzętu m.in. o niskiej hałaśliwości i niskiej emisji spalin,
- c) roboty ziemne inwestor winien prowadzić w sposób, które nie spowodują zniszczeń istniejących drzew lub krzewów (w celu zabezpieczenia drzew wykopy w pobliżu korzeni wykonać ręcznie,
- d) odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji należy gromadzić i magazynować z zachowaniem ich segregacji, a następnie postępować z nimi zgodnie z zasadami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami).

3. Rodzaje i skala możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia:

- a) nie przewiduje się znaczącego oddziaływania
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Emisje będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych ponadto
- b) realizacja planowanego przedsięwzięcia:
 - zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji nie spowoduje wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 - nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, oraz
 - nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.
- e) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2009r. nr 151 poz. 1220 ze zmianami), znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.
W bezpośrednim rejonie nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Obszar objęty oddziaływaniem planowanej inwestycji położony jest w otulinie Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Doliny Skrzy Lwowej PLH 140051, oddalony ok. 3 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, w obrębie miejscowości Wola Brwileńska i Stary Duninów.
Przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

UZASADNIENIE

W dniu 03.12.2012 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Firmy Projektowo-Inwestycyjnej „HEKAM” Henryka Kamińska , 09-400 Płock , ul. Kwiatowa 14/23 posiadająca pełnomocnictwo Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30.07.2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Brwileńska – na działkach o nr ew. 49/10, 49/4, 60/3, 60/5, 70, 71, 102, 117/2, 117/3, 121, 122/3, 122/4, 125/1, 126, 58, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 137, 138, 145/3, 145/5, 146, 147, 152/1, 152/2, 153, 158, 159, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 170, 171, 176/1, 177/1, 177/2, 176/4, 176/5, 184/1, 184/2, 185, 195/1, 195/2, 196, 208, 209, 214, 215/3, 215/4, 215/5, 216/9, 216/10, 217/1, 219, 228/3, 229/4, 49/5, 49/14, 101, 117/1, 216/5, 231, 232, 233, 234, 239, 249, 253, 267, 269, 120/2, 215/2, 216/2, 228/2, 266 oraz na działce o nr ew. 325/2 w miejscowości Stary Duninów.

Do wniosku dołączono : kopię mapy do celów projektowych obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 , Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Organy te wydały postanowienia :

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał opinię sanitarną ZNS.7170-902-282/12.EJ z dnia 27.12. 2012 roku - nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 09.01.2013 znak: WOOS-II.4240.1535.2012.MZI wyraził opinię , że dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci kanalizacji wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Brwileńska i w miejscowości Stary Duninów – nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.) oraz §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), a w szczególności na:

- skalę i charakter przedsięwzięcia,
- wielkość zajmowanego terenu,
- zakres robót związanych z jej realizacją
- czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych
- emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją
- rodzaj inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
- interes społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie przedsięwzięcie, wg oceny organu prowadzącego postępowanie, nie kwalifikuje się do Aneksu I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami).

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowsólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3, §4 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i skala

możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

- przy ograniczeniu, oddziaływań akustycznych związanych z prowadzeniem prac, oraz zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania pyłów, gazów, hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
- przy ograniczeniu ilości powstających odpadów i zadbanie o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
- w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego, podczas magazynowania odpadów,

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę do wykonywania próby ciśnieniowej lub płukania sieci kanalizacyjnej i odgałęzień, paliwo do pojazdów i maszyn budowlanych oraz piasek do wykonywania podsypki pod rurociągi lub częściowej lub całkowitej zasypki przewodów. Na etapie eksploatacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu lub substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Emisje będą miły charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym. Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę jego lokalizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności wpływu planowanej inwestycji na cele ochrony obszaru Natura 2000, jak również spójność całej europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, stwierdza się, iż ww. inwestycja, że nie będzie negatywnie oddziaływać.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 12.12.2012r wszczęto postępowania administracyjne skierowane do stron postępowania. Zgodnie z art. 30 i 33 ust.1 podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia, na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: <http://bip.ug@nowyduninow.info.pl>.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski oraz zastrzeżenia od stron postępowania.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w sołectwie Wola Brwileńska i Stary Duninów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Duninów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 17 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem czterech lat strona, która złożyła wniosek otrzyma stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006.(Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Załącznik:

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Firma Projektowo-Inwestycyjna „HEKAM”
Henryka Kamińska
09-402 Płock, ul. Kwiatowa 14/23
2. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),
3. Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwie
Wola Brwileńska i Stary Duninów
4. Gmina Nowy Duninów
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych
09-402 Płock, ul. Kolegiarna 15
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
09-402 Płock, ul. Kolegiarna 20



WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

Decyzja jest prawomocna
Nowy Duninów, dnia 30. 04. 2013

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

Załącznik Nr 1
do decyzji Nr 6220.1.2013 z dnia 01.02.2013r.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Sieć kanalizacyjna wraz z odgałęzieniami zlokalizowana będzie w miejscowości Wola Brwileńska gmina Nowy Duninów i na jednej działce w miejscowości Stary Duninów. Ma ona za zadanie odprowadzić ścieki od około 52 gospodarstw obecnie i około 100 nowych użytkowników w przyszłości, którzy będą się budowali na działkach podzielonych przeznaczonych pod zabudowę na terenie Woli Brwileńskiej. W miejscowości tej nie ma sieci kanalizacji sanitarnej poza małym odcinkiem do, którego podłączone są 4 gospodarstwa.

Ścieki odprowadzane są lokalnie do zbiorników bezodpływowych, z których wywożone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Radziwiu. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie stanowiła dalszą część istniejącej kanalizacji sanitarnej dla części Woli Brwileńskiej (zaprojektowanej i wykonanej przy zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami dla miejscowości Soczewka, Brwilno Dolne i części Woli Brwileńskiej”) i poprawi gospodarkę ściekową spełniając tym samym oczekiwania mieszkańców. Wola Brwileńska położona jest w zachodniej części Mazowsza na krawędzi Wysoczyzny Kujawskiej wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Sieć kanalizacyjną z odgałęzieniami projektuje się z rur z tworzywa typu PE o średnicach dn 75 do dn 40 mm.

Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej około **3.5km**, długość odgałęzień około **1.5 km**. Planowana ilość odgałęzień z przepompowniami **około 52 szt i jedna przepompownia strefowa**.

Miejscowość Wola Brwileńska znajduje się w otulinie Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowego. Ma ona charakter miejscowości gospodarczo - turystyczno - letniskowej

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Mieszkańcy w/w miejscowości posiadają wodę z wodociągu wiejskiego i zaistniała potrzeba odprowadzenia ścieków - nie tylko lokalna do szamba, ale do oczyszczalni, ponieważ wysoki stan wody wiosną powoduje, że woda ta dostaje się do nich i opróżnianie szamb staje się częste i drogie.

Projektowana kanalizacja sanitarna uzdrowi gospodarkę wodno- ściekową i spełni oczekiwania mieszkańców.

Sieć kanalizacyjna z przyłączami jest zaprojektowana jako ciśnieniowa ze względu na uwarunkowania terenu i jej rozległość. Projektuje się ją wykonać z rur PE dla kanalizacji ciśnieniowej na ciśnienie 10 bar. Rurociągi te łączone są poprzez zgrzewanie. Projektuje się je układać w wykopie na głębokości około 1,5m szer.0.8m, na 10cm warstwie piasku i zasypywać 30 cm warstwą piasku , następnie gruntem rodzimym. Tylko pod drogami , przejazdami zasypka całkowicie piaskiem. Ścieki będą odprowadzone systemem rurociągów i przepompowni do istniejącej oczyszczalni w Płocku – Radziwie.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Płocku - Radziwie - to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z pełną przeróbką osadu i usuwaniem biogenów i ma wydajność 500m³ / dobę .

W chwili obecnej spływ dobowy ścieków kształtuje się w wysokości 400m³/d. Przewidywana ilość ścieków z projektowanej kanalizacji z Woli Brwileńskiej wyniesie około 15.6m³/d .

4)ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Brak wariantów

Ze względu na możliwości terenu , na zgody lub niezgody mieszkańców ,wybrano wariant optymalny.

5)przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Woda wykorzystana będzie jedynie do wykonania próby ciśnieniowej i płukania sieci kanalizacyjnej oraz odgałęzień. Paliwa stosowane będą tylko przy transporcie rur i pracy sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu wykopów i zasypki oraz do oświetlenia nocą wykopów. Przewiduje się dowóz piasku na plac budowy do wykonania podsypki pod rurociąg oraz częściowej lub całkowitej zasypki przewodów.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi około 20m³ jednorazowo do próby szczelności i do płukania rurociągów . Szacunkowa ilość piasku to około 1750m³ piasku .

Paliwa będą potrzebne w trakcie realizacji dla pojazdów i maszyn budowlanych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię w trakcie eksploatacji sieci wynosi:

- elektryczną - około 20kW / h

6)rozwiązania chroniące środowisko:

- Sama budowa projektowanej sieci i jej eksploatacja zmniejszy zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych , poprzez likwidację i ominięcie nieszczelnych , lub wadliwie działających szamb. Projekt zakłada ujęcie ścieków bytowo-gospodarczych bezpośrednio z budynku poprzez zaprojektowane , lub istniejące rurociągi i zaprojektowane szczelne studzienki,
- odprowadzenie ścieków do oczyszczalni i oczyszczenie ich,
- projektowane wykopy ręczne w pobliżu korzeni drzew , aby ich nie uszkodzić
- projektowane prace wykonywane miejscami przeciskiem i przeciskiem sterowanym (bez wykonywania wykopów na całej długości sieci) w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych, w drogach oraz przechodząc siecią pod utwardzoną nawierzchnią.

Przewidywane przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na środowisko poprzez

uregulowanie gospodarki wodnej na tym terenie. Inwestycja podwyższy standard życia mieszkańców oraz podniesie atrakcyjność okolicznych terenów.

7). rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Przewidywana ilość ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie około 15.6m³/d

w chwili obecnej , a docelowo 45,6 m³/d w sezonie turystycznym i około 22,5m³ /h poza sezonem.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

nie przewiduje się

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Ilość odprowadzenia wód opadowych z wykopów , będzie zależała od chłonności gruntu i intensywności deszczu . Przy dużym deszczu prace będą przerwane , a później wodę z wykopów przewiduje się odprowadzić na teren w pobliżu wykopów , do rowu

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

- przewiduje się , że produkowane śmieci (takie jak ścinki rur , uszkodzone elementy oraz inne rodzaje odpadów kod 170904 w ilości ok. 0,05m³)na budowie będą zbierane i wywożone na śmietnik , lub przeznaczone na surowce wtórne.
- odpad w postaci ziemi w ilości 0.05m³ kod 170504 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03)
- Urobek z wykopów (ziemia) , zastąpiony piaskiem w ilości około 1750 m³ należy wywieźć w miejsce wskazane przez Urząd Gminy.

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

- 52 przepompowni z pompą rozdrabniającą- przydomowe
- 1 przepompownia strefowa z dwoma pompami (jedna rezerwowa

Projektowana inwestycja nie spowoduje odprowadzenia do środowiska szkodliwych substancji w trakcie jej eksploatacji i nie będzie uwalniała szkodliwych, energii.

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

nie dotyczy.

9). Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia o ochronie przyrody

znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Teren inwestycji położony jest w obrębie otuliny Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego

10)Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego

użytkowania

-nie przewiduje się

WÓJT
mgr Mirosław Krusak

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w sołectwie Wola Brwileńska i Stary Duninów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Duninów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 17 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem czterech lat strona, która złożyła wniosek otrzyma stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006. (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Załącznik:

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Firma Projektowo-Inwestycyjna „HEKAM”
Henryka Kamińska
09-402 Płock, ul. Kwiatowa 14/23
2. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),
3. Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwie
Wola Brwileńska i Stary Duninów
4. Gmina Nowy Duninów
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych
09-402 Płock, ul. Kolegiarna 15
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
09-402 Płock, ul. Kolegiarna 20



WÓJT
[Signature]
mgr Mirosław Krusiak

Decyzja jest prawomocna
Nowy Duninów, dnia 30. 04. 2013

WÓJT
[Signature]
mgr Mirosław Krusiak