

3.03.2010

*Jem*

Płock, dnia 04.01.2010r.

DP-4162-246-3/09

### DECYZJA NR 1

Na podstawie art.3 pkt.2 i 15, art.5 pkt.3, art.6 ust.1 pkt.1c i g, art. 36 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 i 8, oraz art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. Nr 162 poz. 1568), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 poz.1126), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071),

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Mart Siodłak działającej z upoważnienia Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 29.12.2009r

W sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i odtworzenie (rekonstrukcja) stawów”, na terenie zabytkowego założenia parkowego w Nowym Duninowie, gm. loco obiektu wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 1 z dnia 24.08.1976r.

#### Działając z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielam pozwolenia

na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowania i odtworzenia (rekonstrukcji) stawów na terenie zabytkowego założenia parkowego zgodnie ze złożonym wnioskiem i załączoną do wniosku dokumentacją projektową autor mgr inż. arch. Marta Siodłak, listopad-grudzień 2009r, oraz operat wodnoprawne wraz z aneksem opracowanym przez inż. Stanisława Maciejewskiego, Płock, listopad-grudzień 2009r.

Należy spełnić następujące warunki dodatkowe:

- 1) Konserwator uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac przy zabytku sprawdzając ich zgodność z udzielonym pozwoleniem. Inwestor jest zobowiązany do poinformowania konserwatora o rozpoczęciu i zakończeniu prac na 7 dni przed i po wykonaniu robót, oraz podania imienia, nazwiska i adresu wykonawcy – instytucji lub osoby i imienia, nazwiska i adresu kierownika prac konserwatorskich oraz inspektora nadzoru nad zabytkową zielenią.
- 2) w przypadku wyboru innych materiałów niż zaproponowane w projekcie wymagane jest ponowne uzgodnienie w tutejszym urzędzie elementów podlegających zmianie,
- 3) przed przystąpieniem do prac należy uzyskać pozwolenie na usunięcie drzew w ramach prowadzonej gospodarki drzewostanem,
- 4) opracowanie winno być uzupełnione o wytyczne pielęgnacyjne które winny być wykonywane w okresie gwarancyjnym i po zakończeniu prowadzonej inwestycji

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PZECZONANNA BURGOM WNY  
Inż. Stanisław Maciejewski  
spec. zakresu konserwacji zabytków  
nr listy 2172/86, upr. proj. 47179

302 2010

Wykonawca prac powinien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 poz. 1579 ), robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości mogą kierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego, oraz odbyły odpowiednią co najmniej 2 letnią praktykę zawodową przy pracach budowlanych przy zabytkach, oraz pracami pielęgnacyjnymi przy zieleni mogą kierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, oraz posiadają co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w dziedzinie pielęgnacji zieleni. O wyborze wykonawcy prac, instytucji lub osoby, osoby sprawującej nadzór archeologiczny, osoby sprawującej nadzór konserwatorski należy poinformować urząd konserwatorski przed rozpoczęciem prac.

Termin obowiązywania zezwolenia do końca 2013r

#### UZASADNIENIE:

Planowane zamierzenie budowlane ma być realizowane na terenie zabytkowego założenia parkowego chronionego prawnie na mocy cytowanych wyżej ustaw. Jednym z naczelných zadań stawianých współczesnej architekturze krajobrazu jest umiejętne łączenie programu, funkcji i kompozycji projektowanych obiektów z zasobami przyrodniczymi miejsca. Istotne jest także uwzględnienie w projektach, w możliwie maksymalnym stopniu, roli obiektu w ogólnym funkcjonowaniu przyrodniczym krajobrazu. Szczególnym zadaniem jest umiejętne, racjonalne gospodarowanie wodą. Przedstawiony projekt za zadanie stawia we wniosku powrót do historycznego układu, rewaloryzację układu wodnego parku, zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół parku. Należy podkreślić iż rewaloryzacji poddano jedynie trzy z siedmiu stawów ujętych na terenie objętym opracowaniem nie wychodzącym poza teren parku. Zagospodarowaniem objęto jedynie niewielką część terenu zabytkowego założenia parkowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie rekonstruowanych obiektów wodnych. Woda w przypadku Polski jest podstawowym, deficytowym składnikiem środowiska przyrodniczego. Brak wody prowadzi do uruchomienia łańcucha niekorzystnych zjawisk przyrodniczych powodujących niekorzystne zjawiska w zabytkowej substancji parku. Osłabiona infiltracja skutkuje zmniejszonym zasilaniem wód podziemnych, wpływa na przekształcenie pierwotnych warunków siedliskowych i niekorzystne zmiany zbiorowisk roślinnych. Planowane zamierzenie prowadzi do zmiany niekorzystnych zjawisk jest więc dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. W związku z faktem, iż pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, oraz że nie można bez pozwolenia zabytku przerabiać, konserwować, zabudowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać, ani dokonywać żadnych innych zmian, planowane prace należy prowadzić zgodnie z wydanym pozwoleniem i warunkami w nim zawartymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, lub wynikających z innych przepisów szczególnych.

#### POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem tutejszego urzędu.

Niniejsze pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jej wydaniu okoliczności, które mają znaczenie dla zabytku i mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  
w Warszawie  
DELEGATURA W PŁOCKU  
09-400 Płock, ul. Zduńska 13A  
tel. 262 76 71, fax 262 75 58

DECYZJA NIŻEJSZA JEST PRÁWOMOCNA

3.03.2010

*Jury*

prac przy tym zabytku, lub nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz przepisów wydanych na podstawie ustawy.

Wykonawca prac jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić konserwatora zabytków o wszystkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac przy zabytku, które mogą mieć wpływ na jego stan i zachowanie. Konserwator może, jeżeli jest to uzasadnione zagrożeniami lub okolicznościami o których mowa wyżej, wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.

W przypadku stwierdzenia, że prace przy zabytku są prowadzone niezgodnie z pozwoleniem udzielonym na ich prowadzenie, konserwator zabytków może zobowiązać osobę prowadzącą te prace do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, lub cofnąć udzielone pozwolenie jeżeli zalecenia konserwatora nie zostaną wykonane.

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za złożone pełnomocnictwo dokonano na konto Urzędu Miasta Płocka Oddział Podatków i Opłat za pokwitowaniem nr 25068/2009/SA



Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW

*u/z Tuchołw*

*Ewa Jaszcak*

Kierownik Delegatury w Płocku

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

FZC07  
Inż. *[Signature]*  
nr listy 2172/08, upr. proj. 47170

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy w Nowym Duninowie
2. Pani Marta Siodłak, zam. 09-402 Płock, ul. Obrońców Płocka 19/1
3. a. a WUOZ.

Sprawę prowadzi:

R. Krupa – insp. WUOZ. Tel. (0-24) 2627671 wew. 29

RŚ.II. 6223 - 2 - 54 / 2009-2010

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i c, art. 37 pkt 1 i 4, art. 127 ust. 1 pkt 2, art. 128 ust. 1 pkt 1, 1a, 6 i 8, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Nowy Duninów**, reprezentowanej przez inż. Stanisława Maciejewskiego, zam. Płock, ul. Batalionu Zośka 72, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 kwietnia 2009r., o wydanie **pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania „Wykonanie odbudowy (rekonstrukcji) stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów” oraz szczególne korzystanie z wód – pobór wód powierzchniowych z rowu „G” (Dopływu z Grodziska) w Hm 5+30 na potrzeby odbudowywanych stawów**, na podstawie operatu wodnoprawnego autorstwa inż. Stanisława Maciejewskiego i inż. Tomasza Chylińskiego oraz Aneksu do operatu wodnoprawnego autorstwa inż. Stanisława Maciejewskiego

**o r z e k a m**

**Udzielam Gminie Nowy Duninów pozwolenia wodnoprawnego na:**

- I. Wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania „Wykonanie odbudowy (rekonstrukcji) stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów”, na następujących warunkach:**

- 1. Wykonania ujęcia wody dla stawów z rowu „G” (Dopływ z Grodziska) w Hm 5+30 za pomocą wlotu betonowego i kanału dopływowego do stawu nr 3:**

L.P.	Parametr	Wlot
1.	Średnica wlotu	Ø 400mm
2.	Długość rurociągu	226,50m
3.	Rzędna dna wlotu	59,80m n.p.m.
4.	Rzędna dna wylotu w stawie nr 3	59,23 m n.p.m.
5.	Umocnienie dna i skarp rowu	Materacami siatkowo-kamiennymi grub. 20cm na geowłókninie tworzącymi próg wystający ok. 15cm ponad istniejące dno. Rzędna progu: 60,00m n.p.m., rzędna istniejąca dna: 59,85 m n.p.m.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PZCZOSZCZOWA  
Inż. S. Maciejewski  
spec. inż. relacyjna  
listy 2/12/88, upr. prej. 47/79

Strona 1 z 10

6.	Na wlocie rurociągu zamontować kratę oraz zastawkę naścienną, umożliwiającą całkowite zamknięcie dopływu wody z ciekłu do rurociągu.
7.	Powyżej progu, poprzez pogłębienie dna rowu na odcinku 8m o około 0,4m, wykonać osadnik w palisadzie z kołków $\varnothing$ 40-60mm, długości 1,0m.

**2. wykonania odbudowy stawu nr 1, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 88/1 i 89, obręb Nowy Duninów:**

L.P.	Parametr	Staw nr 1
1.	Powierzchnia projektowana	7.267 m <sup>2</sup>
2.	Powierzchnia lustra wody	6.509 m <sup>2</sup>
3.	Powierzchnia dna	5.026 m <sup>2</sup>
4.	Średnia głębokość	1,38 m
5.	Rzędna zwierciadła wody	59,80 m n.p.m.
6.	Objętość wykopu	5.011,90 m <sup>3</sup>
7.	Nachylenie skarp	1 : 3
8.	Ubezpieczenie stopy skarp	Na całej długości dna kiszka z faszyny wiklinowej $\varnothing$ 200mm na podłożu z geowłókniny
9.	Umocnienie skarp	Obsiew mieszanką traw

**3. wykonanie odbudowy stawu nr 2, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 410/2, obręb Nowy Duninów:**

L.P.	Parametr	Staw nr 2
1.	Powierzchnia projektowana	2.244 m <sup>2</sup>
2.	Powierzchnia lustra wody	2.223 m <sup>2</sup>
3.	Powierzchnia dna	1.547 m <sup>2</sup>
4.	Średnia głębokość	1,15 m
5.	Rzędna zwierciadła wody	59,90 m n.p.m.
6.	Objętość wykopu	1.382,60 m <sup>3</sup>
7.	Nachylenie skarp	1 : 3
8.	Ubezpieczenie stopy skarp	Na całej długości dna kiszka z faszyny wiklinowej $\varnothing$ 200mm na podłożu z geowłókniny
9.	Umocnienie skarp	Obsiew mieszanką traw
10.	Wyspa	Rzędna powierzchni terenu 60,81 m n.p.m.

**4. wykonanie odbudowy stawu nr 3, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 410/1, obręb Nowy Duninów:**

L.P.	Parametr	Staw nr 3
1.	Powierzchnia projektowana	1.024 m <sup>2</sup>
2.	Powierzchnia lustra wody	935 m <sup>2</sup>
3.	Powierzchnia dna	664 m <sup>2</sup>
4.	Średnia głębokość	1,05 m
5.	Rzędna zwierciadła wody	60,00 m n.p.m.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PRZEDSIĘWZIENIA BUDOWLANE  
Inż. Stanisław Maciejowski  
spec. wodno - melioracyjna  
nr. listy 2/72/88, upr. proj. 47/79

6.	Objętość wykopu	626,60 m <sup>3</sup>
7.	Nachylenie skarp	1 : 3
8.	Ubezpieczenie stopy skarp	Na całej długości dna kiszka z faszyny wiklinowej Ø 200mm na podłożu z geowłókniny
9.	Umocnienie skarp	Obsiew mieszanką traw

**6. wykonanie przepustu z piętrzeniem Typu P-1p w grobli pomiędzy stawami nr 1 i nr 2:**

L.P.	Parametr	Przepust
1.	Średnica przepustu	Ø 400 mm
2.	Długość	12,50 m
3.	Wysokość piętrzenia max	1,20 m
4.	Rzędna dna wlotu	58,72 m n.p.m.
5.	Rzędna dna wylotu	58,60 m n.p.m.
6.	Umocnienie skarp stawów nr 1 i nr 2 w obrębie wlotu i wylotu przepustu	Materacami siatkowo-kamiennymi grubości 20cm na geowłókninie

**7. wykonanie przepustu z piętrzeniem Typu P-1p w grobli pomiędzy stawami nr 2 i nr 3:**

L.P.	Parametr	Przepust
1.	Średnica przepustu	Ø 400 mm
2.	Długość	15,00 m
3.	Wysokość piętrzenia max	1,20 m
4.	Rzędna dna wlotu	58,94 m n.p.m.
5.	Rzędna dna wylotu	58,86 m n.p.m.
6.	Umocnienie skarp stawów nr 2 i nr 3 w obrębie wlotu i wylotu przepustu	Materacami siatkowo-kamiennymi grubości 20cm na geowłókninie

**8. wykonanie przebudowy istniejącego przy wylocie ze stawu nr 1 do rowu W-10, przepustu z piętrzeniem** o wymiarach 40x195cm, wykonanego z cegły, polegającej na wydłużeniu go o 3,5m, poprzez wymurowanie dwóch ścian z cegły klinkierowej w kształcie L o wymiarach (3,5x1,85x0,25m i przykrycie sklepieniem + przyczółki 2,0x1,5x0,25m) na fundamencie betonowym i przystosowanie go do piętrzenia max 1,4m. Rzędna wlotu – 58,67m n.p.m., rzędna wylotu – 58,41m n.p.m. Przepust będzie piętrzył wodę do rzędnej 59,80 m n.p.m.

**9. wykonanie drenażu z rur PE prefabrykowanych szczelinowo Ø 160mm, długości 45m** o spadku 4‰, zlokalizowanego w przedłużonej części istniejącego przepustu, o którym mowa w pkt 8, na wylocie do rowu W-10 ze stawu nr 1.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PRZEDSIĘWZIENIA BUDOWLANE  
Inż. Stanisław - Strykowski  
SDPC, WDK, IZS, IZP  
nr listy 2/72/85, ul. pól. 47/79

Strona 3 z 10

10. wykonanie przepustu rurowego z przyczółkami betonowymi o średnicy  $\varnothing$  800mm na wlocie rowu melioracyjnego W-10 do stawu nr 1 o długości 5,0m, rzędna wlotu – 59,44 m n.p.m., rzędna wylotu – 59,31 m n.p.m. Powyżej i poniżej przepustu umocnić dno i skarpy materacami siatkowo-kamiennymi grubości 20cm na geowłókninie.

11. wykonanie kładki stalowej szerokości 1,6m o rozpiętości 6,0m, łączącej wyspę na stawie nr 2 z ciągiem pieszym. Najniższą część konstrukcji kładki wynieść o 20cm nad poziom lustra wody w stawie nr 2, a najwyższą o 80cm nad poziom lustra wody.

**II. Szczególne korzystanie z wód – pobór wód powierzchniowych z rowu G (Dopływ z Grodziska) w km 0+530 jego biegu, dla potrzeb napelnienia stawów, na następujących warunkach:**

1. Pierwszy etap poboru wody odbędzie się po wykonaniu odbudowy stawów w okresie jesienno-zimowym (listopad – luty) do rzędnej 59,60 we wszystkich stawach. Łączne zapotrzebowanie wody dla stawów – 25695 m<sup>3</sup>.
2. Drugi etap poboru wody odbędzie się po upływie jednego roku w okresie jesienno-zimowym do rzędnych zwierciadła wody określonych w pkt I. ppkt 1, 2,

**III. Zobowiązuję uprawnionego do:**

1. Wykonania robót przygotowawczych ziemnych, montażowych i budowlanych, związanych z wykonaniem urządzeń wodnych, zgodnie z operatem wodnoprawnym i aneksem do operatu, które stanowią podstawę wydania niniejszej decyzji.
2. Utrzymania urządzeń wodnych w pełnej sprawności technicznej – do stałego przestrzegania.
3. Nie wprowadzania kopaliny, wydobytej w wyniku wykonania czaszy stawów, do obrotu handlowego.
4. Zgłoszenia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie, faktu wykonania urządzeń wodnych wraz z dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacją geodezyjną.
5. Zastosowania się, w momencie wykonywania urządzeń wodnych, do warunków określonych w Decyzji Nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 stycznia 2010r., znak: DP-4162-246-3/09.
6. Odmulenia osadnika przed każdym poborem wody z rowu G.
7. Konserwacji rowu „G” w Hm 4+30 – 6+30 – do stałego przestrzegania.

8. Konserwacji rowu W-10 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 573 do ujścia do rowu „G” przy drodze krajowej nr 62 – do stałego przestrzegania”

#### IV. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na czas określony do 28 lutego 2030r.

### u z a s a d n i e

Gmina Nowy Duninów wystąpiła do Starosty Płockiego z wnioskiem z dnia 2 października 2009r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Wykonanie odbudowy (rekonstrukcji) stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów”:

1. ujęcia wody dla stawów z rowu „G” (Dopływu z Grodziska) w Hm 5+30 za pomocą wlotu betonowego  $\varnothing$  400mm wyposażonego w kratę i zastawkę naścienną;
2. kanału dopływowego, doprowadzającego wodę do stawów z rur kanalizacyjnych PVC  $\varnothing$  400mm, długości 226,50m;
3. dwóch przepustów z piętrzeniem typ P-1p średnicy  $\varnothing$  400mm, zaprojektowanych w groblach pomiędzy stawami nr 1 i nr 2 oraz nr 3 i nr 4;
4. drenażu z rur perforowanych  $\varnothing$  160mm, długości 45m;
5. przebudowy istniejącego przepustu z piętrzeniem o wymiarach 40x195cm, wykonanego z cegły, zlokalizowanego na odpływie rowu W-10 ze stawu nr 1, poprzez wydłużenie o 3,50m;
6. odbudowy trzech istniejących stawów o powierzchni: staw nr 1 – 7267m<sup>2</sup>, staw nr 2 – 2244m<sup>2</sup>, staw nr 3 – 1024m<sup>2</sup>;

oraz szczególne korzystanie z wód – pobór wód powierzchniowych z rowu „G” (Dopływu z Grodziska) w Hm 5+30 na potrzeby stawów.

Wnioskodawca załączył 2 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa inż. Stanisława Maciejewskiego i inż. Tomasza Chylińskiego oraz Uchwałę Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów.

Wniosek do Starosty Płockiego wpłynął w dniu 6 października 2009r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne w dniu 14 października 2009r. podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w w/w sprawie, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu płockiego – [WWW.powiatplocki.bip.org.pl](http://WWW.powiatplocki.bip.org.pl), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Gminy w Nowym Duninowie oraz Sołectwie Nowy Duninów.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



Strona 5 z 10



W dniu 14 października 2009r. o wszczęciu postępowania w w/w sprawie zawiadomiono strony postępowania, zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po zapoznaniu się z przedłożonym w sprawie operatem wodnoprawnym oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów stwierdzono, iż teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, polegająca na odbudowie trzech stawów wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, znajduje się na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Nowym Duninowie, obiektu wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 1 z dnia 24 sierpnia 1976r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. Nr 162, poz. 1568) ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki nieruchome, będące w szczególności parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytku parkowym oraz nie można bez pozwolenia zabytku przerabiać, konserwować, zabudowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać żadnych innych zmian.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 125 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i **dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków** oraz wynikających z odrębnych przepisów oraz zgodnie z art. 126 pkt 1 w/w ustawy, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli projektowany sposób korzystania z wody nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 125 pkt 3, organ prowadzący postępowanie uznał, iż wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie, zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ.

Z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, Starosta Płocki zawiesił postanowieniem z dnia 21 października 2009r. postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz wezwał, na podstawie art. 100 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, wnioskodawcę do przedłożenia decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, udzielającej pozwolenia na przeprowadzenie prac w obrębie przedmiotowego zabytku.

W dniu 8 grudnia 2009r. wnioskodawca, pismem z dnia 8 grudnia 2009r., znak: RG.2228-18/03/09, rozszerzył zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych o wykonanie przepustu rurowego z przyczółkami betonowymi Ø 800mm, zaprojektowanego na wlocie rowu W-10 do stawu nr 1 oraz kładki stalowej szerokości 1,6m, o rozpiętości 6,0m, łączącej wyspę

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

inż. Stanisław  
spec. wodny  
nr 217286, ul. ...

na stawie nr 2 z ciągiem pieszym. Do wniosku załączył Aneks do operatu wodnoprawnego autorstwa inż. Stanisława Maciejewskiego.

W dniu 14 stycznia 2010r. Gmina Nowy Duninów, reprezentowana przez P. Stanisława Maciejewskiego, zam. Płock, ul. Batalionu Zośka 72, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 kwietnia 2009r., wystąpiła o podjęcie postępowania w przedmiotowej sprawie, załączając decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku, działającego z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Nr 1 z dnia 4 stycznia 2010r., znak: DP-4162-246-3/09, udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w obrębie zabytku w Nowym Duninowie.

Z uwagi na ustanie przyczyn zawieszenia postępowania, Starosta Płocki postanowieniem z dnia 20 stycznia 2010r. podjął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Charakterystyczną cechą zabytkowego parku w Nowym Duninowie jest atrakcyjny układ wodny. Park stanowi część zespołu pałacowo-parkowego, w którego skład wchodzi: pałac, pałacyk myśliwski, zameczek neogotycki wraz z dwunastohektarowym parkiem w stylu angielskim z siedmioma stawami o łącznej powierzchni ok. 3ha, zasilanymi wodami z przepływającego przez park cieku o nazwie Dopływ z Grodziska, który wpada do Wisły w Nowym Duninowie.

Po zakończeniu II wojny światowej zabytkowy park uległ stopniowej dewastacji. Część stawów została zasypana.

Aktualnie Gmina Nowy Duninów, która jest właścicielem parku zabytkowego, przystąpiła w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków do rekonstrukcji układu wodnego na tym terenie, ograniczając ilość stawów do trzech.

Wydobyty urobek zostanie zagospodarowany na terenie działek, stanowiących własność uprawnionego, w sposób nie naruszający stosunków wodnych ani spływu powierzchniowego na działkach sąsiednich.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie, pismem z dnia 5 października 2009r. znak: IP/GO-4105-U/245/09 uzgodnił pozytywnie warunki wykonania przedmiotowych urządzeń wodnych. Zaznaczył, iż poziom piętrzenia wód w stawie nr 1 nie może powodować cofki utrudniającej odpływ wód z rowu W-10 oraz ujęcie wody na rowie „G” nie może powodować pogorszenia się warunków przepływu wód w rowie, co zostało uwzględnione przez autora operatu. Ponadto należało zobowiązać uprawnionego do konserwacji rowu „G” w Hm 4+30 – 6+30 i rowu W-10 od drogi wojewódzkiej nr 573 do ujścia do rowu „G” – co zostało uwzględnione w sentencji decyzji.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

INŻ. STANISŁAW MACIEJEWSKI  
spec. w obs. wodn. i meliorac. i inż. wodn.  
nr listy 2172/06, ul. 47/79

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanych jest w obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim, dopuszcza wykonanie w/w urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy Prawo wodne stawy zaliczane są do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a w/w ustawy budowle piętrzące i rowy zaliczane są do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejszą decyzją.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Ziemia powstająca podczas wykonania stawów jest odpadem o kodzie 17 05 04 (tj. gleba i ziemia oraz kamienie inne niż wymienione w 17 05 03), który wytworzony zostanie w ilości powyżej 5 Mg na rok. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) uprawniony jest zobowiązany przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach Staroście Płockiemu (w/w informacja winna spełniać wymogi art. 24 ust 4 w/w ustawy) na 30 dni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Ponadto przypomina się o obowiązku zgłoszenia Staroście Płockiemu wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian na podstawie dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027).

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Spory wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych na gruntach osób trzecich w związku z wykonaniem urządzeń wodnych, podlegają rozpatrzeniu w trybie odrębnych przepisów.

ZA ZGODNOŚĆ

Przedstawiciel  
Inż. Stanisław M...  
Spec. wodno...  
nr listy 2/22/88, upr. p...

- Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia na budowę.
- Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

### p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, działającego z upoważnienia Starosty Płockiego, w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Płock, dnia 24.03.2010

z up. STAROSTY

*mgr inż. Marek Pietrzak*  
Dyrektor Wydziału  
Rolnictwa i Środowiska



z up. STAROSTY

*mgr inż. Marek Pietrzak*  
Dyrektor Wydziału  
Rolnictwa i Środowiska

#### Otrzymują:

1. P. Stanisław Maciejewski  
zam. Płock, ul. Batalionu Zośka 72
2. Gmina Nowy Duninów  
ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie  
09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 4a
5. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
Rejon Drogowy Gostynin-Płock  
09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

*inż. Stanisław Maciejewski*  
spec. wodno-melioracyjna  
nr listy 2172/88, upr. prej. 41173

6. Katarzyna Bronisz  
02-038 Warszawa, ul. Akademicka 3 m 73
7. Zenobia Lewandowska  
09-505 Nowy Duninów, ul. Parkowa 2
8. WRŚ a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  
Delegatura w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zduńska 13A
2. Wydział Architektury i Budownictwa w/m
3. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
4. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie  
Delegatura w Płocku  
09-402 Płock, ul. Kolegialna 15

*Sprawę prowadzi: mgr Beata Banaszczak tel. (024) 267-68-87*

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

FIRMA  
Inż. Stanisław Maciejewski  
spół. wodno - melioracyjna  
nr listy 2/72/88, opr. 1/69, 47/79

Nowy Duninów, dnia 20.08.2009r.

RG. 7616/5/09

## Decyzja o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z wnioskiem z dnia 12.08.2009r. /data wpływu 19.08.2009r. / w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Zagospodarowaniu i odtworzeniu /rekonstrukcji/ stawów na terenie paku zabytkowego w Nowym Duninowie działki o nr ew. 410/1, 410/2, 83, 77/1, 88/1, 86, 89, 409**

**umarzam**

postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Zagospodarowaniu i odtworzeniu /rekonstrukcji/ stawów na terenie paku zabytkowego w Nowym Duninowie działki o nr ew. 410/1, 410/2, 83, 77/1, 88/1, 86, 89, 409.**

### Uzasadnienie

W dniu 19.08.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu i odtworzeniu /rekonstrukcji/ stawów na terenie paku zabytkowego w Nowym Duninowie działki o nr ew. 410/1, 410/2, 83, 77/1, 88/1, 86, 89, 409.

Zgodnie z § 2 ust.1 i § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm./ w związku z tym iż przedsięwzięcie nie jest zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w w/w rozporządzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.

Na podstawie art. 127 par.1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójty Gminy Nowy Duninów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

### W załączeniu:

zwrot wniosku 2 egz.+ płyta CD-R  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

### Otrzymują:

1. Pani Marta Siodlak  
09-402 Płock ,ul. Obrońców Płocka 1920r nr 19
2. UG.a/a



WÓJT  
mgr Miroslaw Krysiak  
Decyzja jest prawomocna  
Nowy Duninów, dnia 07.09.2009.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA GMINY  
Teresa Szymańska  
Sekretarz Gminy

BIURO WYKONAWCZE  
Inż. Stanisław Maciejowski  
spec. wykon. inżynierska  
nr listy 217289, upr. prof. 47/73