
Kosztorys nakładczy do projektu bud-wyk. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami-poprawiona poz. 17

NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami
ADRES INWESTYCJI : m. Nowy Duninów
INWESTOR : Urząd Gminy w Nowym Duninowie
ADRES INWESTORA : 09-505 Nowy Duninów ul. Osiedłowa 1
BRANŻA : sanitarna i technologiczna i elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : in.ż. Henryka Kamińska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008 r

Poziom cen : I I kw. 2008r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys stanowi aneks do pozycji 17 kosztorysu źródłowego

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2008 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	39.6200	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Pompownia przydomowa ze studzienką dn 800mm z tworzywa sztucznego, H=2,5 m , z pompą z wyposażeniem i szafką z automatyką sterującą i zasilaniem typu THS	kpl	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
2.	Przejścia szczelne -(tuleje ochronne) dn 160		14.0000		14.0000	0.00	0.00					
3.	Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.B (12,5t)	szt	2.1000		2.1000	0.00	0.00					
4.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.5-10t (1)'	m-g	0.9800	0.00	0.00
2.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	9.9400	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Kosztorys nakładczy do P.T. budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowy Duninów - poprawiona poz. 17								
1		Roboty montażowe						
d.1	Kalkulacja własna	Pompownia przydomowa ze studzienką dn 800 z tworzywa sztucznego,H=2,5 m z pompą z wyposażeniem i szafką z automatyką sterującą i zasilaniem typ THS obmiar = 14kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2.83r-g/kpl	r-g	39.6200	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Pompownia przydomowa ze studzienką dn 800mm z tworzywa sztucznego,H=2,5 m , z pompą z wyposażeniem i szafką z automatyką sterującą i zasilaniem typu THS 1.0kpl/kpl	kpl	14.0000	0.0000		0.00	
3*		Przejścia szczelne -(tuleje ochronne) dn 160 1/kpl		14.0000	0.0000		0.00	
4*		Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.B (12,5t) 0.15szt/kpl	szt	2.1000	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.07m-g/kpl	m-g	0.9800	0.0000			0.00
7*		żuraw samochodowy 4 t 0.71m-g/kpl	m-g	9.9400	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

		Roboty montażowe			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys nakładczy do P.T. budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowy Duninów - poprawiona poz. 17					
1		Roboty montażowe			
1	Kalkulacja własna	Pompownia przydomowa ze studzienką dn 800 z tworzywa sztucznego,H=2, 5 m z pompą z wyposażeniem i szafką z automatyką sterującą i zasilaniem typ THS 14	kpl		
			kpl	14.000	
				RAZEM	14.000