

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WERSJA STANDARD+				
NR.	FUNKCJA	WPOSAZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 80W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY W WODY 60drff MOC GRZĄŁKI 1000W ŚWIEŁLIK 100X100CM, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIETLENIOWE 4X, MAŁCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
2	MAGAZYN	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I ELITERM; 4 WYMIANY/ H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 2X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
3	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 6 WYMIANY/H 100m³, MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄŁKI 800W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY W WODY 120dm³ MOC GRZĄŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10	5,82m²
4	ŁAZIENKA DAMSKA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPHEŃOSPRAWNYCH	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 6 WYMIANY/H 100m³, MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄŁKI 800W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY W WODY 120dm³ MOC GRZĄŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM, UL-UCHWYT POZIOMY PROSTY. Ot 600mm, +0mmr, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035, U2-UCHWYT UCHYLN, DI 600mm, +30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035, U3-UCHWYT STAŁY, POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY I LEWY Dł 600mm, +30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10	5,82m²
5	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
6	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I ELITERM; 4 WYMIANY/ H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
7	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
8	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
9	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I ELITERM; 8 WYMIANY/ H 125m³, MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄŁKI 1000W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11	5,82m²
10	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I ELITERM; 8 WYMIANY/ H 125m³, MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄŁKI 1000W WW-WENTYLATOR WCĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11	5,82m²
RAZEM				58,2m²

*UWAGA: Wymiary przykładowe mogą być miejscowych, rozwiązanie pozostawia przystosowującego projekt do warunków przestrzegać prawa budowlanego, prawną wiedzę techniczną, rozwiązania muszą być zapisane w prawie budowlanym oraz

Rzut parteru:

Zmiany oraz dopuszczone rozwiązania w opisie robót

zadanie:

ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BO

inwestor: WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINIST

generalny projektant/wykonawca projektu;

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.

UL ZGODA 4 m. 2. 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 15 tel. S28 22 00

autoryzacja:

BOGDAN KI

projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński;
St-290/82, MK i Sagy TM

projektanci: arch. Marek Michałowski
MA/012/03, MA-1480

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

arch. Barbara Kojłbaska

sprawdził:

arch. Maksymilian Ziolkowski

ARCHITEKT
upr. bud. nr SW.11/2004
MA 1859

nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:
08.01	ABW	S+	AR-O:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW			
NR.	NAZWA	OPIS	ILOSC
1	S1	SŁUPEK DREWNIANY 15K15CM	8
2	S2	SŁUPEK DREWNIANY 10X15CM	10
3	S3	SŁUPEK DREWNIANY 10X10CM	3
4	SZ1	S C W * ZEWNĘTRZNA 262X283X23	5
5	SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23	5
6	SZ4	SCHNĄ ZEWNĘTRZNA 245X283X23	2
7	SZ IDo,b,c	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23 Z DRZWIAMI 100X200	3
8	SZ 2Do,b,c	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23 Z DRZWIAMI 100X200	3
9	ŚW 1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X13	2
10	ŚW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X18	5
11	SW 1D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 100X200	2
11	SW 4D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 100X200	2
12	PO	ŚWIEŁLIK DACHOWY 100X100CM	10
13	D	SCHODEK BETONOWY	4
14	RD	RURA SPUSTOWA	5

rzut cz3