

Załącznik nr 3 do uchwały nr. 139/XV/2020

Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2020r.

```
<?mso-application progid="Word.Document"?>
<w:wordDocument xml:space="preserve" w:embeddedObjPresent="no">
<o:DocumentProperties>
<o:Title/>
<o:Subject/>
<o:Keywords/>
<o:Description/>
<o:Category/>
<o:Author>a.fabirkiewicz</o:Author>
<o:LastAuthor>Dominika Michalska</o:LastAuthor>
<o:Manager/>
<o:Company>Hewlett-Packard Company</o:Company>
<o:HyperlinkBase/>
<o:Revision>9</o:Revision>
<o:TotalTime>36</o:TotalTime>
<o:LastPrinted>2019-12-27T06:32:00Z</o:LastPrinted>
<o:Created>2020-11-13T09:51:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2020-11-13T12:06:00Z</o:LastSaved>
<o:Pages>3</o:Pages>
<o:Words>2015</o:Words>
<o:Characters>14883</o:Characters>
<o:Paragraphs>283</o:Paragraphs>
</o:DocumentProperties>
<o:CustomDocumentProperties>
<o:Editor dt:dt="string">
LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2
```

```
</o:Editor>
<o:Language dt:dt="string"/>
<o:AppVersion dt:dt="string">15.0000</o:AppVersion>
<o:Company dt:dt="string">Hewlett-Packard Company</o:Company>
<o:DocSecurity dt:dt="string">0</o:DocSecurity>
<o:HyperlinksChanged dt:dt="string">>false</o:HyperlinksChanged>
<o:LinksUpToDate dt:dt="string">>false</o:LinksUpToDate>
<o:ScaleCrop dt:dt="string">>false</o:ScaleCrop>
<o:ShareDoc dt:dt="string">>false</o:ShareDoc>
</o:CustomDocumentProperties>
<w:fonts>
<w:defaultFonts w:ascii="" w:h-ansi="" w:fareast="" w:cs=""/>
<w:font w:name="Arial">
<w:family w:val="Roman"/>
<w:pitch w:val="variable"/>
</w:font>
<w:font w:name="Calibri">
<w:family w:val="Roman"/>
<w:pitch w:val="variable"/>
</w:font>
<w:font w:name="Calibri Light">
<w:family w:val="Roman"/>
<w:pitch w:val="variable"/>
</w:font>
<w:font w:name="Segoe UI">
<w:family w:val="Roman"/>
<w:pitch w:val="variable"/>
</w:font>
<w:font w:name="Liberation Sans">
<w:family w:val="Swiss"/>
<w:pitch w:val="variable"/>
```

</w:font>

<w:font w:name="F">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Arial1">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Calibri1">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Courier New">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="DejaVu Sans">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="MS Gothic">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="MS Mincho">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Segoe UI1">

<w:family w:val="System"/>

```
<w:pitch w:val="variable"/>
</w:font>
<w:font w:name="Times New Roman">
<w:family w:val="System"/>
<w:pitch w:val="variable"/>
</w:font>
</w:fonts>
<w:lists>
<w:listDef w:listDefId="0">
<w:lvl w:ilvl="0">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%1"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="1">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%2"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="2">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%3"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="3">
```

<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%4"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%5"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%6"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%7"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="7">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%8"/>

```
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="8">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%9"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
</w:listDef>
<w:listDef w:listDefId="1">
<w:styleLink w:val="No_20_List"/>
<w:lvl w:ilvl="0">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%1."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="1">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%2."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="2">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%3."/>
```

<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="3">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%4."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%5."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%6."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%7."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>

```
<w:lvl w:ilvl="7">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%8."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="8">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%9."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
</w:listDef>
<w:listDef w:listDefId="2">
<w:styleLink w:val="WWNum1"/>
<w:lvl w:ilvl="0">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%1."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="1">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%2."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
```


<w:lvl w:ilvl="2">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%3."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="3">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%4."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%5."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%6."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%7."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="7">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%8."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="8">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%9."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
</w:listDef>
<w:listDef w:listDefId="3">

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY

A. Piętkowski
Andrzej Piętkowski

Załącznik nr 4 do uchwały nr. 139/XV/2020

Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2020r.

```
<?mso-application progid="Word.Document"?>
<w:wordDocument xml:space="preserve" w:embeddedObjPresent="no">
<o:DocumentProperties>
<o:Title/>
<o:Subject/>
<o:Keywords/>
<o:Description/>
<o:Category/>
<o:Author>Michał</o:Author>
<o:LastAuthor>Dominika Michalska</o:LastAuthor>
<o:Manager/>
<o:Company>Acer</o:Company>
<o:HyperlinkBase/>
<o:Revision>8</o:Revision>
<o:TotalTime>50</o:TotalTime>
<o:LastPrinted>2020-11-13T10:47:00Z</o:LastPrinted>
<o:Created>2020-11-13T09:06:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2020-11-13T11:13:00Z</o:LastSaved>
<o:Pages>2</o:Pages>
<o:Words>2139</o:Words>
<o:Characters>15877</o:Characters>
<o:Paragraphs>315</o:Paragraphs>
</o:DocumentProperties>
<o:CustomDocumentProperties>
<o:Editor dt:dt="string">
LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2
```

```
</o:Editor>  
<o:Language dt:dt="string"/>  
<o:AppVersion dt:dt="string">15.0000</o:AppVersion>  
<o:Company dt:dt="string">Acer</o:Company>  
<o:DocSecurity dt:dt="string">0</o:DocSecurity>  
<o:HyperlinksChanged dt:dt="string">>false</o:HyperlinksChanged>  
<o:LinksUpToDate dt:dt="string">>false</o:LinksUpToDate>  
<o:ScaleCrop dt:dt="string">>false</o:ScaleCrop>  
<o:ShareDoc dt:dt="string">>false</o:ShareDoc>  
</o:CustomDocumentProperties>  
<w:fonts>  
<w:defaultFonts w:ascii="" w:h-ansi="" w:fareast="" w:cs=""/>  
<w:font w:name="Arial">  
<w:family w:val="Roman"/>  
<w:pitch w:val="variable"/>  
</w:font>  
<w:font w:name="Calibri">  
<w:family w:val="Roman"/>  
<w:pitch w:val="variable"/>  
</w:font>  
<w:font w:name="Cambria">  
<w:family w:val="Roman"/>  
<w:pitch w:val="variable"/>  
</w:font>  
<w:font w:name="Tahoma">  
<w:family w:val="Roman"/>  
<w:pitch w:val="variable"/>  
</w:font>  
<w:font w:name="Liberation Sans">  
<w:family w:val="Swiss"/>  
<w:pitch w:val="variable"/>
```

</w:font>

<w:font w:name="F">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Arial1">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Calibri1">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Courier New">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="DejaVu Sans">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="MS Gothic">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="MS Mincho">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Tahoma1">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

<w:font w:name="Times New Roman">

<w:family w:val="System"/>

<w:pitch w:val="variable"/>

</w:font>

</w:fonts>

<w:lists>

<w:listDef w:listDefId="0">

<w:lvl w:ilvl="0">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="255"/>

<w:lvlText w:val="%1"/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="1">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="255"/>

<w:lvlText w:val="%2"/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="2">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="255"/>

<w:lvlText w:val="%3"/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="3">

<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%4"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%5"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%6"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%7"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="7">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%8"/>

<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="8">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%9"/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
</w:listDef>
<w:listDef w:listDefId="1">
<w:styleLink w:val="No_20_List"/>
<w:lvl w:ilvl="0">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%1."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="1">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%2."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="2">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%3."/>

<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="3">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%4."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%5."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%6."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="255"/>
<w:lvlText w:val="%7."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>

```
<w:lvl w:ilvl="7">  
<w:start w:val="1"/>  
<w:nfc w:val="255"/>  
<w:lvlText w:val="%8."/>  
<w:lvlJc w:val="left"/>  
<w:suff w:val="Nothing"/>  
</w:lvl>  
<w:lvl w:ilvl="8">  
<w:start w:val="1"/>  
<w:nfc w:val="255"/>  
<w:lvlText w:val="%9."/>  
<w:lvlJc w:val="left"/>  
<w:suff w:val="Nothing"/>  
</w:lvl>  
</w:listDef>  
<w:listDef w:listDefId="2">  
<w:styleLink w:val="WWNum1"/>  
<w:lvl w:ilvl="0">  
<w:start w:val="1"/>  
<w:lvlText w:val="%1."/>  
<w:lvlJc w:val="left"/>  
<w:suff w:val="Nothing"/>  
</w:lvl>  
<w:lvl w:ilvl="1">  
<w:start w:val="1"/>  
<w:nfc w:val="4"/>  
<w:lvlText w:val="%2."/>  
<w:lvlJc w:val="left"/>  
<w:suff w:val="Nothing"/>  
</w:lvl>  
<w:lvl w:ilvl="2">
```

<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%3."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="3">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%4."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%5."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%6."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%7."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>

```
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="7">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%8."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="8">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%9."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
</w:listDef>
<w:listDef w:listDefId="3">
<w:styleLink w:val="WWNum2"/>
<w:lvl w:ilvl="0">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%1."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="1">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%2."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
```

```
<w:lvl w:ilvl="2">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%3."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="3">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%4."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%5."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%6."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%7."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
```

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="7">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="4"/>

<w:lvlText w:val="%8."/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="8">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="2"/>

<w:lvlText w:val="%9."/>

<w:lvlJc w:val="right"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

</w:listDef>

<w:listDef w:listDefId="4">

<w:styleLink w:val="WWNum3"/>

<w:lvl w:ilvl="0">

<w:start w:val="1"/>

<w:lvlText w:val="%1."/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="1">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="4"/>

<w:lvlText w:val="%2."/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="2">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="2"/>

<w:lvlText w:val="%3."/>

<w:lvlJc w:val="right"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="3">

<w:start w:val="1"/>

<w:lvlText w:val="%4."/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="4">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="4"/>

<w:lvlText w:val="%5."/>

<w:lvlJc w:val="left"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="5">

<w:start w:val="1"/>

<w:nfc w:val="2"/>

<w:lvlText w:val="%6."/>

<w:lvlJc w:val="right"/>

<w:suff w:val="Nothing"/>

</w:lvl>

<w:lvl w:ilvl="6">

<w:start w:val="1"/>

<w:lvlText w:val="%7."/>

<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="7">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="4"/>
<w:lvlText w:val="%8."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
<w:lvl w:ilvl="8">
<w:start w:val="1"/>
<w:nfc w:val="2"/>
<w:lvlText w:val="%9."/>
<w:lvlJc w:val="right"/>
<w:suff w:val="Nothing"/>
</w:lvl>
</w:listDef>
<w:listDef w:listDefid="5">
<w:styleLink w:val="WWNum4"/>
<w:lvl w:ilvl="0">
<w:start w:val="1"/>
<w:lvlText w:val="%1."/>
<w:lvlJc w:val="left"/>

PRZEWODNICZACY

RADY GMINY

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak