



**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu „Przedszkolak w szkole””

Lp.	Nazwa artykułu/wyposażenia	Jedn.	Razem szt.	Minimalne parametry artykułu/wyposażenia
1	odkurzacz	szt.	3	Odkurzacz do profesjonalnego odkurzania „na sucho” o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"><li>• dysza podłogowa,</li><li>• moc 1200-1400W,</li><li>• system łączenia węży typu „clip”</li><li>• wąż ssący o długości min. 2,0m,</li><li>• metalowe rury ssące min. 2 x 0,5m,</li><li>• klasa bezpieczeństwa II,</li><li>• przewód zasilający o długości min. 7m,</li><li>• pojemność zbiornika min. 7l,</li><li>• ciężar do 6,5 kg,</li><li>• napięcie 220-240V</li></ul>
2	pralka	szt.	1	Pralka winna charakteryzować się następującymi danymi technicznymi: <ul style="list-style-type: none"><li>• kolor biały</li><li>• wyświetlacz elektroniczny</li><li>• opóźniony start</li><li>• możliwość zmiany temperatury</li><li>• opcje programów dla różnego rodzaju materiałów</li><li>• zabezpieczenie przed dziećmi,</li><li>• blokada przedwczesnego otwarcia drzwi</li><li>• ochrona przed skokami napięcia</li><li>• ochrona przed przegrzaniem</li><li>• dodatkowe płukanie</li><li>• regulowana prędkość wirowania skokowa w zakresie min. 600 - 1000 obr./min.,</li><li>• klasa energetyczna min. A++,</li><li>• wielkość wsadu - min. 9 kg,</li><li>• napięcie - 220 - 240V</li><li>• załadunek od przodu</li></ul>
3	lodówka	szt.	1	Lodówka powinna posiadać następujące parametry: <ul style="list-style-type: none"><li>• klasa efektywności energetycznej min. A++</li><li>• oświetlenie wewnętrzne</li><li>• pojemność zamrażarki netto min. 110L</li><li>• pojemność chłodziarki netto min. 250L</li></ul>



				<ul style="list-style-type: none"><li>• system No Frost</li><li>• liczba półek w chłodziarce min. 3 szt.</li><li>• liczba pojemników na drzwiach min. 4</li><li>• szuflada na warzywa i owoce</li><li>• pojemnik na jajka</li><li>• szuflad w zamrażarce min. 4</li><li>• kolor stal nierdzewna</li><li>• alarm w drzwiach</li><li>• przekładane drzwi</li><li>• wyświetlacz zewnętrzny LED</li></ul>
4	termos do zupy 20l	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• termos przeznaczony do transportu żywności,</li><li>• pojemność termosu - min. 20l,</li><li>• wykonany ze stali nierdzewnej,</li><li>• izolowane ścianki,</li><li>• min. 6 zatrzasków zamykających,</li><li>• pokrywa z silikonową uszczelką,</li><li>• pokrywa wyposażona w odpowietrznik oraz uchwyty transportowe,</li><li>• utrzymywanie temperatury min. 7 godzin.</li></ul>
5	termos do herbaty 13l	szt.	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• termos przeznaczony do napojów,</li><li>• wykonany ze stali nierdzewnej,</li><li>• pojemność termosu - min. 13l.,</li><li>• utrzymywanie temperatury min. 7 godzin,</li><li>• termos wyposażony w wewnętrzną podziałkę, dwa kraniki oraz uchwyt do plastikowych kubeczków.</li></ul>
6	krzesła do kuchni	szt.	50	<ul style="list-style-type: none"><li>• stelaż krzesła metalowy w kolorze zielonym.,</li><li>• siedzisko oraz oparcie wykonane z profilowanej sklejki drewnianej,</li><li>• nasadki na nogi krzesła wykonane z tworzywa antypoślizgowego,</li><li>• budowa krzesła umożliwiająca ich sztaplowanie,</li><li>• wysokość siedziska - 35 cm.</li></ul>
7	stoliki do kuchni	szt.	14	<ul style="list-style-type: none"><li>• stoły przedszkolne o blatach prostokątnych wykonanych z płyty laminowanej o grubości min. 18mm w tonacji buku,</li><li>• obrzeża stołów wykończone obrzeżem PCV w kolorze zielonym,</li><li>• w zestawie nogi z regulowaną wysokością,</li><li>• blat o wymiarach minimalnych 70x120 cm.</li></ul>
8	kubki	szt.	50	<p>Kubek o pojemności 250 ml typu „Arcoroc”, z przezroczystego szkła, z uchem, bez zdobień, o podwyższonej odporności na stłuczenia, z możliwością mycia w zmywarce, z możliwością użycia w kuchence mikrofalowej.</p>
9	stoły przedszkolne	szt.	10	<ul style="list-style-type: none"><li>• stoły przedszkolne o blatach sześciokątnych</li></ul>



	sześciokątne			<p>wykonanych z płyty laminowanej o grubości min. 18mm w tonacji buku,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• blaty wykończone obrzeżem PCV w kolorze zielonym - 9 szt.,</li><li>• blaty wykończone obrzeżem PCV w kolorze żółtym - 1 szt.,</li><li>• w zestawie nogi z regulowaną wysokością,</li><li>• minimalna szerokość blatu - 140 cm,</li></ul>
10	krzeselka dziecięce	szt.	62	<p>Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. min 18 mm (dopuszcza się stelaż z rury płasko - owalnej) o końcówkach z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej (w tonacji zbliżonej do koloru pozostałych elementów wyposażenia oddziałów przedszkolnych) wyprofilowanej. Podstawa krzesła w kształcie litery H zapewniająca wysoką stabilność. Stelaż krzesła w kolorze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zielonym - 56 szt.</li><li>- żółtym - 6 szt.</li></ul> <p>Wysokość siedziska regulowana w zakresie 35-38 cm.</p>
11	szafka ze schowkami	szt.	4	<p>Szafka z płyty laminowanej w kolorze buk o grubości min. 18 mm o wymiarach min. 80 x 38 x 110 cm. Tylna ściana wykonana z płyty hdf. Szafka winna posiadać min. 15 drewnianych pojemników.</p>
12	szafka zamykana	szt.	4	<p>Szafa z płyty laminowanej w kolorze buk o grubości min. 18 mm, o wymiarach min. 80 x 38 x 200. Szafa powinna posiadać min. 6 półek. Tylna ściana wykonana z płyty hdf. Szafa zamykana dwoma parami drzwi w dolnej i górnej części. Drzwi do szafy wykonane z płyty mdf w kolorze żółtym i zielonym.</p>
13	regał otwarty na zabawki	szt.	4	<p>Regał na zabawki z min. 6 półkami bez drzwi. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w tonacji buku. Tylna ściana wykonana z płyty hdf. Regał o wysokości min. 200 cm oraz szerokości minimalnej 80 cm. Głębokość regału min. 38cm.</p>
14	biurko nauczyciela	szt.	4	<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. Wymiary min. (dł./szer./wys.) 120 x 60 x 76 cm. W komplecie z szufladą z prowadnicami, mieszcząca format A4 oraz wyposażone w szafkę zamykaną na kluczyk. Front szuflady oraz szafki w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zielonym - 3 biurka,</li><li>- żółtym - 1 biurko.</li></ul>
15	krzesło wysokie	szt.	4	<p>Stelaż krzesła aluminiowy, siedzisko i oparcie tapicerowane. Wysokość siedziska - 47 cm,</p>



				głębokość siedziska - min. 42 cm.
16	biblioteczka	szt.	4	Biblioteczka z bezpiecznymi zaokrąglonymi rogami, posiadająca min. 4 pojemniki do ekspozycji książek lub gier. Biblioteczka powinna zawierać min. 2 wnęki na skrzynie wraz ze skrzyniami oraz min. 2 szt. pufek. Wymiary biblioteczki: min. 50x90x60 cm, wymiary puf: min. 30x90x30 cm. Wymiary pojemników min. 44x45x28 cm.
17	wykładzina	kpl.	3	Wykładzina dywanowa z motywem dziecięcym lub w odcieniach pastelowej zieleni wykończona listwami przypodłogowymi z PCV o wysokości min. 50mm z kanałem kablowym łączona za pomocą łączników, narożników i zakończeń systemowych. Wykładzina do trzech pomieszczeń o następujących wymiarach orientacyjnych: <ul style="list-style-type: none"><li>• 8,00x6,00m,</li><li>• 5,70x8,50m,</li><li>• 6,85x5,30m.</li></ul>
18	zakup i montaż rolet okiennych	szt.	10	Rolety o gładkiej, jednokolorowej tkaninie na prowadnicach żyłkowych, montowane do ramy okiennej. Rolety w następujących kolorach: <ul style="list-style-type: none"><li>• w kolorze pastelowej zieleni dla:<ul style="list-style-type: none"><li>– 3 okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 71x119 cm oraz 49x119 cm,</li><li>– 2 okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 71x119 cm oraz 41x119 cm,</li><li>– 3 okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 74x122 cm oraz 36x122 cm.</li></ul></li><li>• w kolorze żółtym w spokojnej tonacji dla:<ul style="list-style-type: none"><li>– 1 okna dwuskrzydłowego o wymiarach szyb 35x125 cm oraz 49x125 cm,</li><li>– 1 okna o trzech szybach o wymiarach szyb 35x125 cm każda.</li></ul></li></ul>
19	leżaki	szt.	29	Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną z niepalnego, nietoksycznego materiału w formie siateczki. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. - wym. min. 132 x 55 x 130 cm - kolor zielony
20	pufy	szt.	56	Pufy pokryte łatwą do czyszczenia i wytrzymałą tkaniną PCW, w min. 5 wzorach, np. zwierzątek. Wymiary minimalne wys. 30 cm, śr. 35 cm
21	poduszki	szt.	56	Miękka poduszka pokryta bawełnianą tkaniną.



				Mix kolorów - wym. min. 40 x 40 x 12 cm
22	szafki na ubrania	szt.	9	Szatnie o lekkiej konstrukcji na stabilnym metalowym stelażu. Szafka z kolorową aplikacją wykonaną z płyty mdf. Konstrukcja górnej półki oraz ławki wykonana z płyty w tonacji buku lub brzozy z obrzeżem, np. z multipleksu. Każdy segment powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 małych półeczek na czapki,</li><li>• 6 podwójnych wieszaczków,</li><li>• półkę na buty,</li><li>• ławkę do siedzenia.</li></ul> Wymiary minimalne każdego segmentu: 135x40x140cm.
23	szafa	szt.	3	Szafa wysoka zamykana z podziałem na wyższą część dolną oraz niższą część górną. Dolne drzwi wyposażone w zamek z kluczykiem. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w tonacji buku, półeczki z płyty hdf, drzwi z płyty mdf w kolorze zielonym. Tylina ściana wykonana z płyty hdf. Szafa o wysokości min. 200 cm, szerokości minimalnej 80 cm oraz głębokości minimalnej 38 cm.
24	gaśnica przeciwpożarowa 4kg ABC	szt.	3	Gaśnica z możliwością gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach do 1000V. Podstawowe cechy : <ul style="list-style-type: none"><li>• trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydową</li><li>• bezszwowy płaszcz zbiornika</li><li>• zbiornik niepodlegający okresowym kontrolom UDT</li><li>• wąż gumowy ułatwiający manewrowanie strugą proszku gaśniczego</li><li>• wskaźnik umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy</li><li>• trwały zawór szybkootwieralny</li><li>• możliwość mocowania gaśnicy na ścianie</li><li>• możliwość wielokrotnego napełniania</li></ul> Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Wysokość całkowita min. 450 mm</li><li>• Średnica zbiornika min. 140 mm</li><li>• Masa całkowita min. 6 kg</li><li>• Czynniki robocze: azot</li><li>• Masa środka gaśniczego min. 4 kg</li><li>• Skuteczność gaśnicza 21A 113B C</li><li>• Ciśnienie próbne zbiornika min. 27 bar</li><li>• Ciśnienie robocze min. 15 bar</li></ul>
25	oznaczenia ewakuacyjne	kpl.	3	Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak



				wg PN97/N-01256/02. wym. min. 15 cm x 30 cm Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2 Kierunek drogi ewakuacyjnej- strzałka Wyjście ewakuacyjne- napis
26	apteczka z wyposażeniem	kpl.	3	Apteczka stalowa w kolorze białym o wymiarach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"><li>• wysokość - 35 cm</li><li>• szerokość - 20 cm</li><li>• głębokość - 10 cm</li></ul> Wyposażenie apteczki: <ul style="list-style-type: none"><li>• chusteczki higieniczne ze spirytusem min. 4op.</li><li>• opaska elastyczna 4 m x 10 cm min. 1szt.</li><li>• opaska elastyczna 4 m x 8 cm min. 1szt.</li><li>• bandaż dziany 4 m x 5 cm min. 2szt.</li><li>• bandaż dziany 4 m x 10 cm min. 2szt.</li><li>• opatrunek indywidualny jałowy typ A min. 1 op.</li><li>• kompresy gazowe 9 x 9 cm min. 2szt.</li><li>• kompresy gazowe min. 1szt.</li><li>• plaster z opatrunkiem 10 x 6 cm min. 1 op.</li><li>• plaster z opatrunkiem 10 x 8 cm min. 1 op.</li><li>• plaster bez opatrunku 5 x 1,25 cm min. 1szt.</li><li>• rękawiczki ambulatoryjne niejałowe min. 1 para.</li><li>• maseczka do sztucznego oddychania min. 1szt.</li><li>• nożyczki min. 1szt.</li><li>• wata 50g min. 1op.</li><li>• spis zawartości 1egz.</li></ul>
27	zabezpieczenia gniazdek elektrycznych	kpl.	3	Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chroniące przed włożeniem do nich palca lub przedmiotów, pasujące do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Komplet zawiera min. 9 zaślepek i 3 klucze.
28	zabezpieczenia kątowe mebli	kpl.	6	Miękkie samoprzylepne zabezpieczenia narożników wykonane z pianki. Komplet = 4 szt., Produkt chroni przed niebezpiecznymi urazami głowy. Zapewnia ochronę narożników stołów i innych mebli.



29	instrukcja udzielania pierwszej pomocy	szt.	3	Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. min. 25 x 35 cm
30	zabudowa grzejników	szt.	8	Zabudowa grzejników wykonana z lakierowanej płyty MDF o zaokrąglonych brzegach ze wzorem perforacji koła o średnicy 5-7cm, wraz z kompletem stalowych mocowań oraz montażem. Wymiary zabudowy grzejników odpowiednie dla: – 5 grzejników o wymiarach ok. 145x85 cm, (łącznie powierzchni zabudowy 8,05m <sup>2</sup> ) – 3 grzejników o wymiarach ok. 90x130 cm (łącznie powierzchni zabudowy 5,82m <sup>2</sup> ) Kolor: pastelowa zieleń.
31	zmywarka gastronomiczna z wyparaczem	szt.	2	Zmywarka uniwersalna z wyparaczem posiadająca następujące parametry: <ul style="list-style-type: none"><li>• zasilanie: 230 V,</li><li>• wykonanie ze stali nierdzewnej,</li><li>• przeznaczona do mycia szkła, sztućców i talerzy,</li><li>• kontrola i regulacja temperatury wody za pomocą termostatu,</li><li>• wyposażona w min. 2 ramiona myjące/płuczące,</li><li>• wymiary kosza min. 350x350mm,</li><li>• moc: 2,5 - 4,0 kW</li><li>• wysokość naczynia dostosowana do zmywania naczyń o wysokości do 250 mm lub więcej,</li><li>• zużycie wody w 1 cyklu: do 3l,</li><li>• czas trwania cyklu max. 150s,</li><li>• kosz na szkło i pojemnik na sztućce w zestawie,</li><li>• w zestawie pompą odpływu.</li></ul>